

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ULICE DOLNÍ REKONSTRUKCE HORKOVODU

D 1 VÝPIS MATERIÁLU

Topné trubky - SPIRO

Ø273.0/500 12 m 3 ks

Oblouky - SPIRO

Ø273.0/500 90° 1000 x 1000 mm 4 ks

Odvzdušnění – SPIRO + oplechování armatury

Ø273.0/500 2 ks

Objímky - SPIRO

Ø273.0/500 12 ks

Topné trubky

Ø273.0/500 12 m 26 ks

Ø139.7/280 6 m 1 ks

Ø76.1/180 12 m 1 ks

Oblouky

Ø273.0/500 90° 2000 x 1500 mm 2 ks

Ø273.0/500 90° 2000 x 1000 mm 4 ks

Ø273.0/500 90° 1500 x 1500 mm 1 ks

Ø273.0/500 90° 1500 x 1000 mm 5 ks

Ø273.0/500 90° 1000 x 1000 mm 6 ks

Ø139.7/280 90° 2000 x 1000 mm 2 ks

Ø76.1/180 90° 1000 x 1000 mm 2 ks

Paralelní odbočka

Ø273.0/500 – Ø139.7/280 2 ks

Ø273.0/500 – Ø76.1/180 2 ks

45° odbočka

Ø273.0/500 – Ø139.7/280 2 ks

Redukce

Ø273.0/500 – Ø219.1/355 2 ks

Uzavírací ventily

Ø273.0/500 2 ks

Ø139.7/280 2 ks

