

# **ŽŽÁR NAD SÁZAVOU ULICE STUDENTSKÁ REKONSTRUKCE HORKOVODU PŘED POLIKLINIKOU**

## **D VÝPIS MATERIÁLU**

### Topné trubky

Ø355.6/630	12 m	4 ks
Ø273.0/500	12 m	2 ks

### Oblouky

Ø355.6/630	90°	2000 x 1500 mm	1 ks
Ø355.6/630	90°	1500 x 1000 mm	3 ks
Ø273.0/500	90°	2000 x 1500 mm	3 ks
Ø273.0/500	90°	1500 x 1000 mm	1 ks
Ø273.0/500	90°	1000 x 1000 mm	4 ks

### 45° Odbočka

Ø355.6/630 – Ø355.6/630	2 ks
-------------------------	------

### Kombinované uzavírací ventily společně s odvzdušněním

Ø355.6/630	2 ks
------------	------

### Uzavírací ventily

Ø273.0/500	4 ks
------------	------

### Redukce

Ø355.6/630 – Ø273.0/500	4 ks
Ø355.6/630 – DN 200(před přípojkou k poliklinice)	2 ks

### Zesíťovaná smršťitelná spojka s dělenými rukávy

Ø355.6/630	15 ks
Ø273.0/500	18 ks

### Redukční zesíťovaná smršťitelná spojka s dělenými rukávy

Ø355.6/630 – Ø273.0/500	5 ks
Ø273.0/500 – Ø273.0/400	5 ks

---

**Koncové těsnění izolace**

Ø355.6/630

2 ks

**Dilatační podušky**

360 x 40 x 1000

70 ks

240 x 40 x 1000

80 ks

**Signalizační fólie**

120 m

**Všechny práce budou provedeny dle platných předpisů a norem a dle technologických předpisů výrobců potrubí.**