

SATT a.s.
Okružní 1889/11
591 01 Žďár nad Sázavou

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU KLAFAR III HRNČÍŘSKÁ - GEVELOP NOVÝ HORKOVOD

D VÝPIS MATERIÁLU

SATT a.s.
Okružní 1889/11
591 01 Žďár nad Sázavou

Topné trubky

Ø139,7/280	12 m	2 ks
Ø88,9/200	12 m	34 ks
Ø48,3/140	12 m	6 ks

Oblouky

Ø88,9/200	90°	2000 x 1000 mm	5 ks
Ø88,9/200	90°	1200 x 1000 mm	3 ks
Ø88,9/200	90°	1000 x 1000 mm	6 ks
Ø88,9/200	85°	1000 x 1000 mm	2 ks
Ø48,3/140	90°	1000 x 1000 mm	8 ks

45° Odbočka

Ø139,7/280 - Ø88,9/200	2 ks
------------------------	------

Paralelní odbočka

Ø88,9/200 - Ø48,3/140	4 ks
-----------------------	------

Uzavírací ventily – zákopové

Ø88,9/200	6 ks
Ø48,3/140	4 ks

Zesíťovaná smršťitelná spojka s dělenými rukávy

Ø139,7/280	4 ks
Ø88,9/200	74 ks
Ø48,3/140	26 ks

Redukční zesíťovaná smršťitelná spojka s dělenými rukávy

Ø139,7/250 – Ø139,7/280	2 ks
-------------------------	------

SATT a.s.
Okružní 1889/11
591 01 Žďár nad Sázavou

Souprava záslepky potrubí

Ø139,7/280	2 ks
Ø88,9/200	2 ks
Ø48,3/140	2 ks

Těsnící kroužek

Ø48,3/140	2 ks
-----------	------

Dilatační podušky

240 x 40 x 1000	160 ks
-----------------	--------

Signalizační fólie

550 m

Všechny práce budou provedeny dle platných předpisů a norem a dle technologických předpisů výrobců potrubí.

